

REGISTER

A

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit *zie* ADHD
accommodatie 105
ACE-studies 51
A-code 67
acute stressstoornis *zie* ASS
adaptatie 105
Adaptive Information Processing *zie* AIP-model
ADHD 180
afsluiten sessies 194
behandeling 184
bij jongeren 197
bij kinderen 194
bodyscan 193
comorbiditeit 181
continuïteit in de behandeling 189
desensitisatie 192
emotieregulatie 182
installatie 193
medicatie bij 189
oorzaken 181
preparatie 188
prevalentie 181
psycho-educatie 188
scherpstellen 191
visualiseren van EMDR-protocolstappen 190
ADIS-C I/VB 274, 278
adoptie- en pleegkinderen
psycho-educatie ouders 402
adoptiezorg 399
Adverse Childhood Experiences *zie* ACE
affectieve neurowetenschap 102
affectregulatie 378, 382
affecttolerantie 295
afleidende taak 111, 126, 132, 213, 233, 259, 282, 350, 430, 484
agressief gedrag 294, 358
AIP-model 28, 102, 141, 320, 379, 399, 415
angststoornis 77
gegeneraliseerde 78, 204
separatie- 78
sociale 204
animistisch denken 106
appraisal 48, 161
arousal 160, 469
asielprocedures 437

ASS 71, 245
afsluiten sessies 268
behandeling 264
comorbiditeit 249
complicaties EMDR 268
desensitisatie 267
draagkracht en draaglast 262
DSM IV 246
DSM-5 42, 246
en VB 276
informatieverwerking 248, 260
kenmerken 268
mentale representatie 255
non-verbale communicatie 254
overprikkeling 261
preoccupatie 257
preparatie 263
PTSS 249
rigiditeit 258
scherpstellen 257, 266
sociale interactie en communicatie 253
verbale communicatie 254
assimilatie 105
autismespectrumstoornis *zie* ASS

B

B-code 67
beloningskaarten 199
beroepscode 107
blocking 142, 302, 465
bodyscan 120, 243
borderline persoonlijkheidsstoornis *zie* BPS
BPS 289
behandelprogramma's voor adolescenten 291
bij adolescenten 290, 311
comorbiditeit 292
crisissignaleringsplan 299
desensitisatie 302
diagnostiek 290
DSM-IV 289
herbeleving 301
indicaties voor EMDR 293
positief afsluiten 309
psycho-educatie 297
PTSS 292
RDI 306
scherpstellen 302
Bureau Jeugdzorg 457
buzzers 132

C

casemanagement 368
casusconceptualisatie 91, 108, 167, 262, 366, 383, 391, 428, 477
CD 76
 DSM-5 450
 DSM-IV 450
centrale coherentie 248
CIPOS 172
cognitieve ontwikkeling, stadia 104
cognitieve shift 349
cognitive interweaves 141, 353, 413
complex trauma 34, 44
concentratieproblemen 41
concreet-operationele stadium 104
conduct disorder *zie* CD
CONSORT-verklaring 54
conspiracy of silence 435
Constant Installation of Present Orientation *zie* CIPOS
conversiestoornis 321
coping 161, 434
copingvaardigheden 48
crisissignaleringsplan 299
CROPS 65

D

dagboek 136, 194, 299, 310
Deaf-Hard of Hearing *zie* DHH
deductief redeneren 104
delictgedrag 450
desensitisatie 29, 119, 132, 176, 192, 210, 267, 285, 302, 335, 406, 464
 verschillen tussen volwassenen en kinderen 119
developmental trauma disorder 44
DHH 221
 desensitisatie 232, 241
 diagnostiek 227
 non-verbale signalen 230
 ouder- en gezinsfactoren 228
 psycho-educatie 231
 psychopathologie 223
 PTSS 224
 scherpstellen 234
 targetbeeld 238
 traumabehandeling 227
diagnostic overshadowing 252, 272
directe blootstelling 33
dissociatie
 parallele 333, 334
 sequentiële 333, 334
dissociatieschrift 328, 336

dissociatieve amnesie 41
dissociatieve reacties 40, 417
dissociatieve rondetafeltechniek 331
dissociatieve stoornis
 bij adolescenten 318, 321
 bij kinderen 340
 bodyscan 354
 desensitisatie 335, 352
 diagnostiek 322, 341
 emotieregulatie 327, 344, 348, 355
 hechting 342
 integratie 336, 355
 interne communicatie 329
 interventies 324, 348
 levenslijn 331, 356
 overdracht en tegenoverdracht 344
 positief afsluiten 337, 354
 preparatie 350
 psycho-educatie 329, 346
 PTSS 320, 340
 rigiditeit 323
 scherpstellen 332, 350
 stabilisatie 325, 345
 symptomen kind 342
 symptomen ouders 342
 targetbeeld 351
 therapeutische relatie 325
 traumabehandeling 323, 344
 traumaverwerking 330, 344
 veiligheid 346
 vormen van dissociatie 318
distress 160, 378
doofheid 221
dove kinderen 222
Down, syndroom van 276
driftaanvallen 382
DSM-5
 A-criterium 43, 247
 As-I-stoornissen 76
 ASS 42, 246
 B-criterium 247
 CD 450
 DIS 320
 faalangst 204
 ODD 450
 psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen 38, 72
 PTSS-criteria 38, 39
DSM-IV
 A1-criterium 42
 A2-criterium 42
 ASS 246
 BPS 289
 CD 450
 DIS 320

ODD 450
PTSS-criteria 38
duale aandacht 28
dwangstoornis 78
dyadic resourcing-protocol 460

E

eetstoornis 80, 281
effectstudies
case series-design 55
exploratieve studie 57
veldstudies 56
EMDR
activeren van herinnering 115, 126, 170
angststoornis 79
behandeldoelen voor ouders 98
bij ADHD 180, 184
bij adolescenten 289
bij adolescenten met een dissociatieve
stoornis 318
bij ASS 71, 245, 268
bij autisme 245
bij BPS 289, 292
bij DHH 221
bij faalangst 206
bij gedragsproblemen 358, 372, 390
bij hechtingstrauma 379, 399
bij jeugdigen 69
bij jongeren (12-18 jaar) 197
bij kinderen 379
bij kinderen (4-12 jaar) 194
bij kinderen met een dissociatieve stoornis
340
bij kindermishandeling 414
bij medische ingreep 386
bij oorlogsstress 391
bij ouder(s) 95, 112, 280, 475
bij pleeg- en adoptiekinderen 400, 401
bij PTSS 64, 71
bij rampen 56
bij ros 221
bij VB 272, 278
bij vluchtelingengezinnen 433, 441
bij vluchtelingenkinderen 440
casusconceptualisatie 90, 100
combinatie met gezintherapie 401, 414,
439, 455
combinatie met systeemtherapie 90, 99,
441
contra-indicaties 82, 251
culturele verschillen 446
dyadische benadering 392
eetstoornis 80
effectiviteit 54, 101, 403

effectiviteit bij vluchtelingen 438
effectstudies bij kinderen 52
forensische jeugd-GGZ 449
gebarentaal 229
gedragsstoornis 77
herevaluatie 287
indicatiegebieden 69
indicatiestelling 83
interweaves 141
klinische setting 481
meetinstrumenten 55, 110
met controlegroep 58
meta-analyse 66
niet gericht op PTSS 61
ontschuldiging 75
ouderrollen 91, 122, 299, 385, 402, 440
persoonlijkheidsstoornissen 311
positief afsluiten 219
psycho-educatie 146, 441
RCT 52
reactieve hechtingsstoornis 74
somatoforme stoornis 81
stemmingsstoornis 79
stressregulatie 157
therapeutische relatie 216
zonder controlegroep 55
EMDR-GT 416
behandelduur 420
behandeling 419
bij kindermishandeling door buiten-
staander 422
bij kindermishandeling door gezinslid 424
contra-indicaties 416
diagnostiek 417
non-verbale communicatie 418
EMDR-protocol 106
aanpassingen bij adolescenten 311
aanpassingen bij kinderen 101, 113, 144,
349
bij ADHD 186
bij angst voor medische ingreep 386
bij ASS 251, 262
bij BPS 296
bij DHH 229
bij dissociatieve stoornis 332, 349
bij faalangst 207
bij forensische jeugd 459
bij kindermishandeling 426
bij ros 229
bij VB 279, 282
bij vluchtelingengezinnen 444
bodyscan 120, 390, 397
combinatie met verhalenmethode 138
desensitisatie 119, 389, 406
dyadische benadering 385

fasen **108**
 herevaluatie **121**
 installatie **120, 390, 397**
 intake en diagnostiek **109**
 klinische setting **482**
 positief afsluiten **121, 390, 398**
 preparatie **110, 388, 392, 403**
 scherpstellen **114, 388**
 standaard **108**
 visualiseren van stappen **190, 264**
 Woede Wrok en Wraak (wwwp) **461**

EMDR-verhalenmethode **30, 97, 125, 484**

afleiding **133**
 bij getraumatiseerde baby's en peuters **125**
 combinatie met standaardprotocol **138**
 dyadische focus **394**
 effecten **137**
 evaluatie **135**
 feedback **130**
 indicatiestelling **126**
 preparatie **127**

emotieregulatie **44**
 adolescenten **295, 462**
 kinderen **132, 165**

emoties **151, 240, 261**
 ondercontrole **289, 299, 302**
 overcontrole **289, 298, 299, 307**

emotionele communicatie **382**
 emotionele systemen **381**
 empirische studies, beoordelingscriteria **53**
 empowerment **170, 177, 411**

epilepsie **276**
 eustress **160**
 executieve functies **182, 248**
 exposure **59**

F

faalangst **183, 201**
 behandeling **209**
 chronische **204**
 desensitisatie **210**
 DSM-5 **204**
 EMDR **206**
 installatie **212**
 negatieve **203**
 positieve **202**
 prestatiesituatie **202, 211**
 training **205, 219**

familiegeheimen **421**

FFT **453**
 filmmetafoor **234**
 flashforward **60, 70, 172, 213**
 floatback-techniek **207**
 fobie **78**

forensische jeugd-GGZ **358, 449**
 behandelingen **453**
 interventies **454**
 PTSS **455**
 therapeutische relatie **458**

formeel-operationele stadium **104**
 framing **174**
 Functional Family Therapy *zie* FFT
 future template **121, 212, 243, 267, 286, 336, 390**
 fysieke arousal **131**

G

gebarentaal **221, 229, 235**
 gebeurtenis-gerelateerde stoornissen **73, 101**
 gedesororganiseerde gehechtheid **163, 379, 417**
 gedrag
 agressief **294, 358**
 delict- **450**
 narcistisch **451**
 operant **295**
 prikkelbaar **41**
 respondent **293**
 risicovol **37**
 roekeloos **41**
 zelfdestructief **41, 293, 295, 418**

gedragsproblemen **358**
 adequate vermijding **368**
 behandelmodel kinder- en jeugdpsychiatrie **469**
 behandelovereenkomst **367**
 imaginatieoefening **365, 369**
 motivatieproblemen **365**
 PTSS **374**
 stresslijst **371**
 terugvalpreventie **372**
 therapeutische relatie **363**
 trauma-anamnese **364**
 traumaverwerking **371**
 valkuilen in de behandeling **373**

gedragsstoornis *zie* CD
 geheugen
 betrouwbaarheid en validiteit **31**
 geheugennetwerken **28, 112, 130**
 geheugenrepresentaties
 activeren van **30**
 gezichtsexpressie **233**
 gezinsbehandelaar **474**
 gezinsfunctioneren
 chaotisch **424**
 interventies **167**
 gezinsgeheimen **435, 445**
 gezinsnarratief **417, 456**
 gezinstherapie

bij kindermishandeling 414
bij vluchtelingen 437
combinatie met EMDR 401, 414, 439, 455
gezinstherapie *zie ook* EMDR-GT
Gold Standards (GS) 53
grote T-Trauma 44

H

hechting
ouder en kind 103, 378, 418, 436
patronen 163
hechtingsproblematiek 385
hechtingsrelatie 378, 391
hechtingsstoornis 327, 348, 378, 387, 416
reactieve 74
hechtingstheorie 378
hersenschadiging 283
hier-en-nu-perspectief 30
holistische theorie 472
huiselijk geweld 424
hulpbronnen, concrete 171
hypervigilantie 41

I

indirecte blootstelling 33
individueel functioneren, interventies 169
informatieverwerking
ass 248, 260
stadia 147
stagnatie 141
vb 276
informed consent 89
innerlijke kind 403, 407
Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag *zie* ITGG
interpersoonlijk wantrouwen 312, 314
interview 485
interweaves 141, 241, 429, 482
aangrijpingspunten 150
cognitive 141, 305, 353, 413
doelen 146
dyadische ouder-kind 407
emoties 150
empowerment 411
forensische jeugd 465
inner child 152, 407
interactieve 152
keuzemogelijkheid 150
selectie 155
sensorische informatie 153
veiligheid 149
verantwoordelijkheid 148
voorbeelden van vraagtypen 154

intrusieve symptomen 40
ITGG 75

K

kernovertuigingen 73, 187, 313, 464
KIDNET 438, 440
Kind IN Gezond Systeem *zie* KINGS
kinder- en jeugdpsychiatrie 469
kindermishandeling 414
aandachtspunten bij behandeling 421
afsluiten sessies 431
comorbiditeit 427
desensitisatie 429
dissociatieve reacties 419
door buitenstaander 422
door gezinslid 424
emotieregulatie 428, 469
gezinsdynamiek 419
psycho-educatie 429
PTSS 416, 469
risicotaxatie 418
scherpstellen 428
veiligheid 427
zintuiglijke triggers 429
KINGS-model 470
fase 1 (kind) 477
fase 1 (ouder) 473
fase 2 (kind) 479
fase 2 (ouder) 475
fase 3 (kind) 479
fase 3 (ouder) 476
schema 471
klachtgebieden, zoekprocedures 70
kleine t-trauma 44
KOPP-kinderen 74, 436

L

laat-dove kinderen 222
ladekastje 110, 282
locus of control 106, 148, 427
looping 143, 302, 465
loyaliteit 444, 462
LVB *zie* VB

M

machteloosheid 460
magisch denken 106, 322
MASTR-protocol 62, 362, 478, 480, 481
effectiviteit 374
McDD 277
MDFT 453
meldcodes 107, 447

Ménière, ziekte van **233**
mentale representatie **255**
mentaliserend vermogen
 gebrek aan **452**
MFT **438, 443**
mindless emoting **176, 302**
Monitor jeugdcriminaliteit, **2014 450**
motivatieproblemen **182**
motiverende gesprekstechnieken **188, 362,**
 458, 478
MST **453**
Multi Dimensional Family Therapy *zie* MDFT
Multifamily therapy *zie* MFT
Multiple Complex Developmental Disorder
 zie McDD
Multisystemic Therapy *zie* MST
muur (techniek) **173**

N

narcistisch gedrag **451**
Narrative Exposure Therapy *zie* (KID)NET
negatief zelfbeeld **183, 214**
negatieve cognitie **351**
 uitbeelden van **239**
negatieve gemoedstoestand, persisterende
 41
NET **438**
neurale systemen **102**
neuronale netwerken **182**
normoverschrijdende gedragsstoornis **450**

O

ODD **76, 450**
 comorbiditeit **450**
 DSM-5 **450**
 DSM-IV **450**
 prevalentie **451**
 PTSS **451**
OKTT **95**
omen formatie **36**
onthechting **41**
ontregelende herinneringen **40, 301**
ontremd-sociaalcontactstoornis **76**
ontwikkelingsachterstanden **431**
ontwikkelingsleeftijd **113, 252**
onveilige gehechtheid **163, 452**
opbergkist (container) **175, 467**
operant gedrag **295**
oppositieel-opstandige gedragsstoornis
 zie ODD
opvoedingsgedrag **475**
opvoedingsstijlen **164**
oudercontacten **123, 212, 298**

ouder-kind interweaves **407**
ouder-kindrelatie **379**
 casusconceptualisatie **383, 391**
 hechtingsrelatie **383, 391, 452**
 interventies **382**
 pleeg- en adoptiekinderen **401**
 TOV **474**
 veiligheid **381, 412, 418, 447, 477**
 vluchtelingen gezinnen **436, 443**
Ouder-Kind-Trauma Therapie *zie* OKTT
ouders
 als bekrachtiger **93**
 als cotherapeut **93, 97, 131, 280**
 als getuige **94**
 als informant **92**
 als motivator **92**
 opvoedingsstijlen **164**

P

parallele dissociatie **333, 334**
Peak Performance Protocol **207, 215**
performance anxiety **204**
peritraumatische stress **47**
persisterende vermijding **40**
persoonlijkheidsstoornissen **311**
pesten **183, 266**
pictogrammen **264**
playfulness *zie* speelsheid
pleegzorg **399**
plots-dove kinderen **222**
positief afsluiten **309**
positieve cognitie **351**
 uitbeelden van **239**
positieve plek **171, 282, 404**
posttraumatische stressstoornis *zie* PTSS
PPG **281**
praktisch pedagogische gezinsbegeleiding
 zie PPG
preoccupatie **42, 257**
preoperationele stadium **104**
preverbale herinneringen **125, 484**
prikkelbaar gedrag **41**
probleemgedrag *zie* gedragsproblemen
Progressive Counting **372**
psycho-educatie **146, 296, 476, 482**
psychopathologie
 beschermende factoren **45, 49**
 kindfactoren **47**
 omgevingsfactoren **49**
 ouder- en gezinsfactoren **48**
 risicofactoren **45, 47, 424**
psychotrauma- en stressorgerelateerde
 stoornissen (DSM-5) **38, 72**
PTSS **35, 71**

ASS **249**
 bij forensische jeugd **455**
 bij ouders **89, 436**
 BPS **292**
 chronische **67**
 comorbiditeit **44, 184, 445**
 complexe **158**
 DHH **224**
 dissociatieve stoornis **320, 340**
 DSM-5 **37**
 DSM-IV **37**
 gedragsproblemen **374**
 integratiefase **158**
 kindermishandeling **416**
 ODD **451**
 predictoren **45**
 prevalentie **50**
 stabilisatiefase **158**
 subtypes **39**
 TOS **226**
 traumaverwerkingsfase **158**
 VB **272**
 vluchtelingenkinderen **434**

R

randomised controlled trials *zie* RCT
 RCT, EMDR **52**
 RDI **170, 215, 232, 265, 285, 304, 331, 429, 459, 482**
 reactieve hechtingsstoornis **74**
 reconsolidatie **30**
 reenactment **42**
 Resource Development
 and Installation *zie* RDI
 resource tapping **215**
 respondent gedrag **293**
 Revised Gold Standards (RGS) **53**
 richtlijnen
 AACAP **67**
 CONSORT-verklaring **54**
 European Society for Trauma and
 Dissociation (ESTD) **67**
 International and European Society for the
 Study of Trauma and Dissociation **343**
 International Society of Traumatic Stress
 Studies **67**
 National Institute of Clinical Excellence
 (NICE) **67**
 Wereldgezondheidsorganisatie **68**
 risicovol gedrag **37, 368**
 roekeloos gedrag **41**
 rugzak **458**
 ruwe emotionele systemen **102**

S

schaamte **203, 409, 415, 429, 459**
 schema (Piaget) **105**
 schooluitval **459**
 schrikreacties, overdreven **41**
 schuld **313, 459**
 SCID-1 **57**
 seksueel misbruik **84, 128, 214, 249, 276, 301, 332, 415**
 selfworth-model **203, 208**
 sensori-motorische stadium **104**
 sequentiële dissociatie **333, 334**
 sharing **99**
 skills deficit-model **204, 215**
 slaap, verstoring van de **41**
 slaapproblemen **463**
 slechthorende kinderen **222, 223**
 sociaal functioneren, interventies **168**
 social referencing **48, 161, 218**
 socratische dialoog **155, 258, 482**
 somatoforme stoornis **81**
 speelse interventies **382**
 speelsheid **381**
 spraaktaalstoornis **226**
 sprookje (interventie) **359**
 effectiviteit **374**
 stappen **361**
 stagnatie in informatieverwerking **141**
 emoties **151**
 oorzaken **143**
 opheffen **143**
 signalen **142**
 vraagtypen **153**
 stemmingsstoornis **79**
 straffen **452**
 stress
 bij vluchtelingen **437**
 chronische **378**
 negatieve **160**
 peritraumatische **47**
 positieve **160**
 terminologie **160**
 verminderen van **371**
 stresslijst **371**
 stressregulatie **157**
 factoren **162**
 technieken **169**
 stripverhaal **237**
 Stroop-test **56**
 structurele dissociatie, stadia **320**
 SUD **65, 116, 352**
 symbolisch denken **104**

T

taalontwikkelingsstoornis *zie* ros
taalverwerkingsproblemen 225
TAI 206
targetbeeld 72, 115, 191, 209, 238, 283, 301,
332, 351, 383, 395, 417, 428, 463, 484
terugvalpreventie 205, 372, 476
test anxiety 204
Test Anxiety Inventory *zie* TAI
TFCBT 66, 250, 372, 455, 480
Theory of Mind *zie* ToM
therapeutische relatie 363
Thuisbehandeling met Ondersteuning van
Video *zie* TOV
tinnitus 233
toekomstfilms 365
tolk 229, 446
ToM 248
TOV 221
desensitisatie 232, 241
diagnostiek 227
ouder- en gezinsfactoren 228
psycho-educatie 231
psychopathologie 226
PTSS 226
scherpstellen 234
targetbeeld 238
traumabehandeling 227
TOV 474, 480
transitional object 171
trauma
complex 34, 44
definitie 33
grote T- 44
kleine t- 44
type I 33
type II 33
verwerkingsproces 35
Trauma Focused Cognitive
Behavioral Therapy *zie* TFCBT
traumabehandeling
doelen 165
fasen 158
forensische jeugd 455
het sprookje 359
integratiefase 166
verwerkingsfase 165
vluchtelingengezinnen 440
voorbereidingsfase 159, 165, 166
traumagerelateerde klachten 33
prevalentie 50
psychotherapie 32
traumareacties
bij adolescenten 36

bij peuters en kleuters 36, 385
bij pubers 36
bij schoolkinderen 36
bij vluchtelingen 437
leeftijdsspecifieke 36
traumarelevant speelgoed 115, 135, 238, 346
traumatische ervaringen 33, 129
traumatisering
chronische 33, 34
gezin 281
interpersoonlijke 33, 34
non-interpersoonlijke 34
vluchtelingenkinderen 434
traumaverwerking
hechtingsproblematiek 386
interventies 166
ouder en kind 476
technieken 169
voorwaarden 159
type I-trauma 33
type II-trauma 33

U

UCLA PTSD-Reaction Index 59
uithuisplaatsing 457

V

VB, 272
bodyscan 285
communicatie 279
comorbiditeit 274, 276
definitie 273
desensitisatie 285
diagnostiek 274
faalervaringen 287
informatieverwerking 276
installatie 285
niveaus 273
positief afsluiten 286
preparatie 282
PTSS 272
scherpstellen 283
werkgeheugencapaciteit 282
zelfwaardering 284
veerkracht 49, 161, 434, 447
veilige gehechtheid 163, 348, 436
veilige plek 171, 329
vermijdingsreacties 40
verstandelijke beperking *zie* vb
vertekende cognities, persisterende 41
vervreemding 41, 410
verwerking, normale 35
VHT 474, 480

Video Home Training *zie* VHT
vier G's 205
visuele beperking 283
visuele opstelling 133
vluchtelingengezinnen 433
 comorbiditeit 445
 gezinsverhaal 446
 intake 439
 ouder-kindrelatie 436, 443
 psycho-educatie 441
 PTSS 434
 traumabehandeling 439
 traumatisering 435
vluchten, vechten, bevriezen 33, 458
VoC 65, 116
vormconstantie 104
vraagtypen 154
vroeg-dove kinderen 221
vroegkinderlijk interpersoonlijk trauma 469

W

waarheidsvinding 31
wantrouwen 483
weerstand 456
werkgeheugentheorie 29, 185
window of tolerance 134, 170, 241, 303, 353,
 473
Woede Wrok en Wraak protocol *zie* wwwp
wwwp 461

Z

zelfdestructief gedrag 41, 293, 295, 418
zelfexpressie 412
zelfmanagement 369
zelfreflectie 407
zelfwaardering 313, 316
zintuiglijke indrukken 130, 256
zoekprocedure
 flashforward 70
 linksom 70, 187, 207, 463
 rechtdoor 70
 rechtsom 70, 73, 187, 214, 232, 311, 463
 rechtstreeks 70